



ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

PARECER TÉCNICO

Processo: **1061/2023**

AQUISIÇÃO DE TUBOS FOFO E JUNTA MECÂNICA

Arrematante: Tem de Tudo Comércio em Geral

CNPJ: 28.164.557/0001-87

Endereço: Rua Dr. Silvério Fontes, nº 403, bairro Cirurgia, Aracaju-SE

CEP: 49055-250

Marca dos itens: Saint Gobain

A empresa TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL ofereceu os materiais objeto do PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 a serem analisados com o objetivo de saber se os mesmos atendem às especificações fornecidas no **TERMO DE REFERÊNCIA**. Segue resumo:

RESUMO DA ANÁLISE TÉCNICA INICIAL

ITENS	ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL TR/EDITAL	ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELO ARREMATANTE	SITUAÇÃO
	LUVA DE CORRER INDUSTRIAL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. COM PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE (NORMA TECNICA ASTM A 153 CLASSE C).	LUVA DE CORRER INDUSTRIAL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. COM PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE (NORMA TECNICA ASTM A 153 CLASSE C).	
1	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 50	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 50	Atende
2	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 75	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 75	Atende
3	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 100	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 100	Atende
4	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 150	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 150	Atende
5	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 200	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 200	Atende
6	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 250	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 250	Atende
7	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 300	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 300	Atende
8	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 350	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 350	Atende
9	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 400	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 400	Atende
10	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 450	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 450	Atende
11	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 500	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 500	Atende
12	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 600	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 600	Atende
13	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 700	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 700	Atende
14	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 800	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 800	Atende
ITENS	ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL TR/EDITAL	ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELO ARREMATANTE	SITUAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

	TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL K7, EXTREMIDADES PONTA/BOLSA JE2GS OU JE, COMPRIMENTO 6,00M, CONFORME ABNT NBR 7675	TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL K7, EXTREMIDADES PONTA/BOLSA JE2GS OU JE, COMPRIMENTO 6,00M, CONFORME ABNT NBR 7675	
15	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 700	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 700	Atende
16	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 800	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 800	Atende

Na catálogo em anexo e na proposta de preço fornecido pela empresa arrematante, foi possível identificar as características técnicas dos tubos e juntas mecânicas. Conforme análise, as especificações dos itens propostos atendem em sua plenitude a especificação do termo de referência.

CONCLUSÃO

Sendo assim, concluímos pelo atendimento das condições técnicas especificadas no termo de referência e somos favoráveis a aquisição dos itens de reposição em tela, listado conforme proposta técnica apresentada relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024.


Sendo assim, este é o nosso parecer.

Aracaju, 26 de março de 2024

Adnaldo de Santana Santos
Eng.º CIVIL GENG
CONIDRO
ADNALDO SANTANA
CODERSE

Início • Produtos • Acessórios, Adaptadores, Luvas e Juntas de Desmontagem • Luva de Correr Industrial para água bruta ou tratada

Luva de Correr Industrial com Bolsa Junta Mecânica, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada.



DIMENSÕES

TIPOS DE JUNTAS E PRESSÃO

DN	d	e	L	Massa
	mm	mm	mm	Kg
50	78	7,0	155	14,64
75	104	7,0	160	12,94
80	109	7,0	160	14,34
100	130	7,2	160	19,14
150	183	7,8	165	27,56
200	235	8,4	170	41,36
250	288	9,0	175	64,48
300	340	9,6	180	76,68
350	393	10,2	185	111,43
400	445	10,8	190	133,50
450	494	11,4	195	159,30
500	550	12,0	200	194,00
600	655	13,2	210	242,40
700	760	14,4	220	324,12
800	865	15,6	230	419,84
900	970	16,8	240	539,60
1000	1075	18,0	250	700,00
1200	1285	20,4	270	922,00

Revestimento Externo: Pintura betuminosa

Documentos relacionados

ET - TUBOS E CONEXÕES PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (INDÚSTRIA) DOWNLOAD	MANUAL TÉCNICO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOWNLOAD
---	--

Tags

Luva, Luva de correr com bolsa junta mecânica, Luva de correr com bolsa junta mecânica ferro fundido, Luva de correr com bolsa junta mecânica ferro fundido dúctil, Luva de correr com bolsa junta mecânica ferro fundido para transporte de água bruta ou tratada, Luva de correr com bolsa junta mecânica ferro fundido para transporte de água bruta, Luva de correr com bolsa junta mecânica ferro fundido para transporte de água tratada

Outros Produtos de Acessórios, Adaptadores, Luvas e Juntas de Desmontagem

 LUVA INDUSTRIAL COM BOLSAS PARA ÁGUA BRUTA OU TRATADA Luva Industrial com bolsas em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para água bruta ou tratada. ESPECIFICAÇÕES	 LUVA INDUSTRIAL COM BOLSAS PARA EFLUENTE Luva Industrial com bolsas JGS, JTI ou JTE, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15420, para efluente. ESPECIFICAÇÕES
 LUVA INDUSTRIAL COM BOLSAS PARA COMBATE A INCÊNDIO Luva Industrial com bolsas em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para combate a incêndio. ESPECIFICAÇÕES	 LUVA INDUSTRIAL COM BOLSAS PARA ÁGUA SALGADA Luva Industrial com bolsas em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675, para água salgada. ESPECIFICAÇÕES

Personalize a sua navegação

Indústria

Idioma: PT-BR

[Produtos](#)[Serviços](#)[Empresa](#)[Referências](#)[Rede Comercial](#)[Downloads](#)[Fale Conosco](#)

VENTOSA PLÁSTICA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO COM ROSCA

Ventosa plástica combinada tríplice função com rosca 1 e 2 Polegadas

ESPECIFICAÇÕES

TUBO CLASSE K7

Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS, JTI ou JTE. Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675 Industrial para água salgada.

ESPECIFICAÇÕES

HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES

Hidrante de Coluna Simples, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 5667.

ESPECIFICAÇÕES

TUBO CLASSE K7

Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS, JTI ou JTE. Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675 Industrial para água bruta ou tratada.

ESPECIFICAÇÕES

Escritório Rio de Janeiro

Rua do Passeio, 38 Torre 2 - 15º andar

Cinelândia / RJ;

Escritório São Paulo

Av. Francisco Matarazzo, 1.400 - 3º andar

- Torre Torino

CEP 05001-903

São Paulo/SP

Uma Empresa

Siga-nos

Consulte nossos **representantes e distribuidores** por região.

Receba Informações

Fale Conosco

Selos

© 2024 Saint-Gobain Canalização. All Rights Reserved.

[Política de Cookies](#)


[Dúvidas Frequentes](#)

https://www.sgpam.com.br/industria/Produtos/acessorios-adaptadores-luvas-e-juntas-de-desmontagem/luva-de-correr-industrial-para-agua-bruta-ou-tratada

3/3

Início • Produtos • Tubos e Conexões para transporte de polpa • Tubo Classe K7

Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS, JTI ou JTE. Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675 para transporte de polpa.



DIMENSÕES

TIPOS DE JUNTAS E PRESSÃO

DN	L	L1	DE	DI Bolsa	B	P	e nom Ferro	Massa	
								Por Metro	Total
	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
150	6		170,0	173,0	220,8	100,5	5,2	23,3	139,8
200	6		222,0	225,0	275,1	106,5	5,4	31,9	191,4
250	6		274,0	277,0	328,6	105,5	5,5	40,3	241,8
300	6		326,0	329,0	410,0	107,5	5,7	49,8	298,8
350	6		378,0	381,0	465,0	110,5	5,9	64,9	389,4
400	6		429,0	432,0	517,0	112,5	6,3	77,9	467,4
450	6		480,0	483,0	575,0	115,5	6,6	91,7	550,2
500	6		532,0	535,0	630,0	117,5	7,0	106,1	636,6
600	6	135,0	635,0	638,0	739,0	122,5	7,7	137,9	827,4
700	7	158,0	738,0	741,0	863,0	147,5	8,4	176,5	1235,5
800	7	150,0	842,0	845,0	974,0	147,5	9,1	216,3	1514,1
900	7	155,0	945,0	948,0	1082,0	147,5	9,8	259,4	1815,8
1000	7	165,0	1048,0	1015,0	1191,0	157,5	10,5	316,2	2213,4
1200	7	170,0	1255,0	1258,0	1412,0	167,5	11,9	411,9	2883,3

Revestimentos

Vídeo

Tubo de ferro fundido dúctil para transporte de polpa



Documentos relacionados

FICHA TÉCNICA - TUBO PONTA E BOLSA K7 JGS DN 80-1200 MINERAÇÃO DOWNLOAD	FICHA TÉCNICA - TUBO PONTA E BOLSA K7 JTI DN 80-700 MINERAÇÃO DOWNLOAD
FICHA TÉCNICA - TUBO PONTA E BOLSA K7 JTE DN 600-1200 MINERAÇÃO DOWNLOAD	

Tags

Tubo, Tubo ferro fundido, Tubo ferro fundido dúctil, Tubo para transporte de polpa, Tubo Classe K7, Tubo K7, K7, Junta JGS, Junta JTI, Junta JTE, Pressão

Outros Produtos de Tubos e Conexões para transporte de polpa

TUBO CLASSE K9	TUBO FLANGEADO
----------------	----------------



TUBO FLANGE E BOLSA

Tubo flange e bolsa, conforme norma NBR 7675, para transporte de polpa.

ESPECIFICAÇÕES



TUBO FLANGE E PONTA

Tubo flange e ponta, conforme norma NBR 7675, para transporte de polpa.

ESPECIFICAÇÕES

Outros Produtos de Mineração



VÁLVULA GAVETA FLANGEADA COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA DN 125 MM

Válvula gaveta flangeada com cunha revestida de borracha DN 125 mm

ESPECIFICAÇÕES



TAMPÃO PASSUS

Conforme NBR 10160, Classe B125, é recomendado para uso em calçadas e áreas de estacionamento de carros de passeio.

ESPECIFICAÇÕES



TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K7

Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS, JTI ou JTE. Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta.

ESPECIFICAÇÕES



VÁLVULA DE GAVETA EURO 21

Fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 14968, podendo ser com cabeçote ou com volante.

ESPECIFICAÇÕES

Siga-nos   

Escritório Rio de Janeiro
Rua do Passeio, 38 Torre 2 - 15º andar
Cinelândia / RJ;

Consulte nossos **representantes e distribuidores** por região.

Escritório São Paulo
Av. Francisco Matarazzo, 1.400 - 3º andar
- Torre Torino
CEP 05001-903
São Paulo/SP

 Receba Informações

Uma Empresa

Fale Conosco

Selos

